

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

字型

背景

區塊

方框

邊框

清單

定位

擴充功能

轉變

背景

Background-color(C): #CC9

Background-image(I): 瀏覽...

Background-repeat(R):

Background-attachment(T):

Background-position(X):

Background-position(Y):

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變

區塊

Word-spacing(S): normal em

Letter-spacing(L): normal em

Vertical-align(V): baseline %

Text-align(I): center

Text-indent(I): 9 points

White-space(W): normal

Display(D): inline

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

字型

背景

區塊

方框

邊框

清單

定位

擴充功能

轉變

方框

Width(W) : auto px

Float(T) : left

Height(H) : auto px

Clear(C) : right

Padding

全部一樣(S)

Margin

全部一樣(E)

Top(P) : 3 px

Top(Q) : 5 px

Right(R) : 3 px

Right(G) : 5 px

Bottom(B) : 3 px

Bottom(M) : 5 px

Left(L) : 3 px

Left(E) : 5 px

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框**
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變

邊框

	Style	Width	Color
	<input checked="" type="checkbox"/> 全部一樣(S)	<input checked="" type="checkbox"/> 全部一樣(E)	<input checked="" type="checkbox"/> 全部一樣(Q)
Top(T) :	dotted	4 px	#093
Right(R) :	dotted	4 px	#093
Bottom(B) :	dotted	4 px	#093
Left(L) :	dotted	4 px	#093

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變

清單

List-style-type(T): circle

List-style-image(I): none

List-style-Position(P): outside

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變

定位

Position(P) :	<input type="text" value="fixed"/>	<input type="button" value="v"/>	Visibility(V) :	<input type="text" value="visible"/>	<input type="button" value="v"/>			
Width(W) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Z-Index(Z) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>		
Height(H) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Overflow(O) :	<input type="text" value="visible"/>	<input type="button" value="v"/>		
Placement			Clip					
Top(T) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Top(I) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	<input type="button" value="v"/>
Right(R) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Right(G) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	<input type="button" value="v"/>
Bottom(B) :	<input type="text" value="7"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Bottom(M) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	<input type="button" value="v"/>
Left(L) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	Left(E) :	<input type="text" value="auto"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="px"/>	<input type="button" value="v"/>

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變

擴充功能

分頁

Page-break-before(B) :

Page-break-after(A) :

視覺效果

Cursor(C) :

Filter(F) :

說明(H)

確定

取消

套用(A)

.Hello 的 CSS 規則定義



分類

- 字型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能
- 轉變**

轉變

所有可展示動畫的屬性(A)

屬性(P):

持續時間(D):

延遲(Y):

計時函式(T):

說明(H)

確定

取消

套用(A)

參考網站

- CSS 語法

- [超IT綜合情報資訊網](#)

- <http://www.chou-it.com/info/dictionary/web/css/web02.html#display>

- <http://css.1keydata.com/tw/syntax.php> (英文)

- [W3C Schools \(英文\)](#)

- <http://w3schools.com/>